

Slimmer ontwerp voor lagere kosten

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.

Het nieuwe innovatieve Nilfisk Ecoflexsysteem (leverbaar op alle batterij aangedreven schrobzuigmachines) maakt het verbruik controleerbaar en beheersbaar. Toch biedt het Ecoflexsysteem de mogelijkheid om tijdelijk het waterverbruik en de hoeveelheid reinigingsmiddel te verhogen voor de vloerdelen die zwaarder zijn vervuild. Green meets clean. Daarom zijn de Nilfisk schrobzuigmachines BA/CA 551/611 de beste oplossing voor een effectieve, snelle en stille vloerreiniging.

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelen kit voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
Zuigmond rubbers						
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1			•
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0	•	•	
Ingebouwde lader						
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1		•	•

Model	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
Artikelnummer	908 7148 020	908 7158 020	908 7159 020

Kenmerken

Aandrijfmotor	•	•	•
Kabeluitvoering			
Batterij uitvoering	•	•	•
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Kliksysteem borstels			•



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Model	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
Artikelnummer	908 7148 020	908 7158 020	908 7159 020
Kenmerken			
Verwijderbare vuilwatertank	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•
Schijfborstel schrobdek			•
Uit het midden geplaatste borstel	•	•	•
Cilindrisch schrobdek	•	•	
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
Technische specificaties			
Stekkertype	ALL	EU	EU
Max. werktijd	2.5H	2,5H	3H
Max. snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6
Volt/frequentie (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
IP beschermingsklasse	IPx4	IPx4	IPx4
Isolatieklasse	III	III	III
Nominaal vermogen (W)	1330	1330	1230
Luchtstroom (l/sec.)	25.3	25.3	25.3
Vacuüm (kPa)	11	11	11
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8
Theoretische/werkelijke capaciteit (m³/u)	2860/1720	2860/1720	3420/2055
Schrobbreedte (mm)	510	510	610
Max. hellingspercentage (%)	2	2	2
Waterhoeveelheid (l/min.)	0.55/1.1	0.55/1.1	0.55/1.1
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	55/55	55/55	55/55
Zuigmondbreedte (mm)	760	760	810
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	305/305
Borsteldruk (kg)	26	26	21/28
Toerental borstel (tpm)	570	570	230
Aantal borstels en soort	2 Cylindrical	2 Cylindrical	2 Disc
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090
Bruto gewicht (gvw) (kg)	257	258	256
Netto gewicht (kg)	112	112	110
Bruto voertuig gewicht (gvw) (kg)	257	258	256
Gewicht bij werking (kg)	257	258	256




Slimmer ontwerp voor lagere kosten

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
Pad 12" / 305 mm					
 Pads 12 inch Eco blauw 5 st.	10001905	2			○
 Pads 12 inch Eco bruin 5 st.	10001906	2			○
 Pads 12 inch Eco groen 5 st.	10001907	2			○
 Pads 12 inch Eco rood 5 st.	10001908	2			○
 Pads 12 inch Eco wit 5 st.	10001909	2			○
 Pads 12 inch Eco zwart 5 st.	10001904	2			○
Pad 20" / 505 mm					
 Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1			
 Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1			
 Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1			
 Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1			
 Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1			



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
	Pad 20 505MM Eco Tan 5PCS	10001954	1			
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1			
Speciale pads						
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1			
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1			
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1			
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1			
	Pads 12 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002317	2			○
	Pads 12 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002318	2			○
	Pads 12 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002319	2			○
	Pads 12 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002316	2			○
Ecoflex systeem						
	Chemie fles assy	56315503	1	□	□	□

Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
	Ecoflex kit	909 6744 000	0	☐	☐	☐
Externe oplader						
	Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1	☐	☐	☐
	Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1	☐	☐	☐
	Lader 24V - 30 A Optima HF	80542433	1	☐	☐	☐
Batterijen						
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2	☐	☐	☐
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2	☐	☐	☐
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	☐	☐	☐
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2	☐	☐	☐
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2	☐	☐	☐
Overige						
	Antischuimfilter	909 5065 000	0	☐	☐	☐
	Band, rubber kit	909 6734 000	0	☐	☐	☐
	DECK BRUSH 510MM/20 CYL KIT	909 6849 000	0	☐	☐	
	DECK BRUSH 610MM/24 KIT	909 6850 000	0			☐

Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
	Extra borsteldrukkit	909 6738 000	0			□
	Mobiele wielkit RVS	9098947000	0	□	□	□
	Urenteller 24V	9096951000	1	□	□	□
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						
	Third blade squeegee kit	9098343000	0	○	○	○
Padhouders						
	Padhouder 12 inch 305 mm	9099670000	2			○
	Padhouder 20 inch 508 mm Velcro	9099671000	1			
	Padhouder 305mm/12 inch	L08603939	2			○
	Padhouder 530mm/21 inch Centre Lock	L08837018	1			
Borstel, cilindrisch						
	Borstel cyl. 20 inch nylon 0,45	909 5824 000	2	○	○	
	Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2	○	○	
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2	○	○	
Spatrand						
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1			○



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
Ingebouwde lader					
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1	□	•
Zuigmond rubbers					
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1		•
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0	•	•
	Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	1	□	□
	Zuigstripset 33 inch PU 830mm	909 6859 000	1		□
Reinigingsmiddelenuitrusting					
	Tank Chemie kit	909 6903 000	1	○	○
Borstel 305 mm					
	Borstel 12 inch 305mm mid grit 240	L08603873	2		○
	Borstel 12 inch 305mm midlite grit 180	L08603872	2		○
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2		○
	Borstel 12 inch prolite 305mm	L08603874	2		○
	Borstel 12 inch Union mix 305mm	L08603875	2		○
Borstel 530 mm					



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	BA 551 CD standaard	BA 551 CD OBC	BA 611 D obc
	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1			
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1			
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1			
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1			
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1			
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1			
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1			
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1			