

VHS120

Krachtiger en compacter dan ooit





Snelle en efficiënte reiniging



Voor vaste stoffen en vloeistoffen



De compacte afmetingen zorgen ervoor dat elke hoek van de productieruimte bereikt kan worden

Alles wat u nodig heeft voor het opzuigen van elk type vervuiling

Twee eenfase motoren, voor zowel vaste-, als vloeistoffen en een ruime container

Het geeft altijd veel voldoening om een product te presenteren dat al tijdens de ontwerpfase een succes was.

De VHS120 speelt in op de dagelijkse behoeften van diegene die allerlei soorten vuil moeten verwijderen - waaronder giftige stoffen - of veel materiaal moeten opzuigen in korte tijd en in uiteenlopende omgevingen. Het is een lichte, betrouwbare industriële stofzuiger: een combinatie van oplossingen voor elke productie-omgeving.

PERFECTE BALANS TUSSEN EFFICIËNTIE EN FUNCTIONALITEIT

HOOG PRESTATIENIVEAU: De geavanceerde motorkop zorgt voor een perfect zuigvermogen van de motor en een uitstekende geluidsisolatie. De aangezogen lucht wordt op intelligente wijze bij lage snelheid naar buiten afgevoerd. Ondanks dat het een compacte eenfase stofzuiger is, garandeert het VHS120 model een uitstekende werking wat betreft vermogen, zuigkracht en luchtstroom

COMPACT: Het compacte formaat van de VHS120 (slechts 1 m hoog in de basis- en L-klasse versies, en 1,3 m hoog in de M-klasse en H-klasse versies) maakt hem indien nodig gemakkelijk vervoerbaar per auto of bestelwagen; in elk geval kan hij snel en gemakkelijk worden verplaatst.

RUIM: De VHS120 is uitgerust met een gemakkelijk verwijderbare container met een inhoud van 37 liter: hij kan moeiteloos worden geleegd.

TECHNOLOGIE DIE ELKE SITUATIE AAN KAN:

De VHS120 is verkrijgbaar in 4 versies

- VHS120: model met 2 motoren met een container met een inhoud van 37 liter; misschien wel de ruimste in deze serie; robuust en uitgerust met sterfilter en handmatige filterschudder; een universeel inzetbaar model.
- VHS120 - "L" versie: heeft dezelfde kenmerken als het voorgaande model, maar wordt geleverd met een L-klasse certificaat.
- VHS120 - "M" versie: naast alle kenmerken van model "L", is dit model uitgerust met een M-klasse filter met gelijmde naden en Longopac®. Dit is een systeem dat het opgezogen materiaal verzamelt in een doorlopende zak waarmee zelfs de fijnste deeltjes veilig kunnen worden verzameld en afgevoerd (capaciteit 25 liter). Ideaal voor toepassingen op het gebied van oppervlaktebewerking, het opzuigen van chemisch materiaal, etc.
- VHS120 - "H" versie: naast alle kenmerken van het voorgaande model, is deze versie uitgerust met een HEPA14 absoluut filter om een maximaal veiligheidsniveau te garanderen, vooral bij het opzuigen van giftige stoffen.

De modellen L, M en H zijn gecertificeerd door een externe instantie.

Plus



Verwijderbare container



Afmetingen



Longopac®



Absoluut filter



Accessoire houder (optioneel)



Filterschudder

Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	VHS120	VHS120 FM	VHS120 AU	VHS120 MC	VHS120 HC
	A/N	4012300028	4012300036	4012300038	4012300037	4012300029
Voltage	V	230	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	44	44	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	2	2	2	2	2
Luchtstroom zonder slang	L/min - m³/u	5500 - 330	5500 - 330	5500 - 330	5500 - 330	5500 - 330
Vacuüm max.	kPa - mbar	21 - 210	21 - 210	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Geluidsniveau	dB(A)	74	74	74	74	74
Containercapaciteit	L	37	37	37	-	-
Longopac® stofzak capaciteit	L	-	-	-	25	25
Type hoofdfilter		L Klasse polyester	M Klasse polyester met gelijmde naden	L Klasse polyester	M Klasse polyester met gelijmde naden	M Klasse polyester met gelijmde naden
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	16000	16000	16000	16000	16000
Oppervlakte HEPA14 absoluut filter	cm²	-	-	16000	-	16000
Inlaat	mm	50	50	50	50	50
Afmeting (LxBxH)	mm	560x570x1015	560x570x1015	560x570x1015	630x628x1300	630x628x1300
Gewicht	kg	38	38	40	51	53

Nederland:

Nilfisk BV

Industrieterrein Gooise Kant

Versterkerstraat 5

1322 AN ALMERE

Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81

info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:

Nilfisk n.v.-s.a.

Riverside Business Park

Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4

1070 Brussel

Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16

info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

