

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Het nieuwe innovatieve Nilfisk Ecoflex systeem (leverbaar op alle batterij aangedreven schrobzuigmachines) maakt het verbruik controleerbaar en beheersbaar. Toch biedt het Ecoflex systeem de mogelijkheid om tijdelijk het waterverbruik en de hoeveelheid reinigingsmiddel te verhogen voor de vloerdelen die zwaarder zijn vervuild. Green meets clean. Daarom zijn de Nilfisk schrobzuigmachines BA/CA 551/611 de beste oplossing voor een effectieve, snelle en stille vloerreiniging.






- Ecoflex systeem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelen kit voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.








Picture shown may not represent model quoted





• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
<b>Borstel, cilindrisch</b>						
	Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2			
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2			
<b>Ecoflex systeem</b>						
	Ecoflex kit	909 6744 000	0			
<b>Borstel 305 mm</b>						
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2			
<b>Borstel 530 mm</b>						
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1			
<b>Zuigmond rubbers</b>						







## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1			
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0	•	•	•
<b>Batterijen</b>						
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2			
<b>Ingebouwde lader</b>						
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1			
<b>Overige</b>						
	Urenteller 24V	9096951000	1			




## • Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
<b>Borstel, cilindrisch</b>						
	Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2			
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2			
<b>Ecoflex systeem</b>						
	Ecoflex kit	909 6744 000	0			
<b>Borstel 305 mm</b>						
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2			
<b>Borstel 530 mm</b>						








## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1			
<b>Zuigmond rubbers</b>						
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1	•		
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0		•	•
<b>Batterijen</b>						
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2			
<b>Ingebouwde lader</b>						
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1			•
<b>Overige</b>						
	Urenteller 24V	9096951000	1			

## • Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
<b>Borstel, cilindrisch</b>					
	Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2		
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2		
<b>Ecoflex systeem</b>					
	Ecoflex kit	909 6744 000	0		
<b>Borstel 305 mm</b>					

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2		
<b>Borstel 530 mm</b>					
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1		
<b>Zuigmond rubbers</b>					
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1		•
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0	•	
<b>Batterijen</b>					
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2		
<b>Ingebouwde lader</b>					
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1	•	•
<b>Overige</b>					
	Urenteller 24V	9096951000	1		

Model	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
Artikelnummer	908 7146 020	908 7147 020	908 7148 020

## Kenmerken

Met aandrijfmotor		•	•
Kabeluitvoering			
Batterij uitvoering	•	•	•
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	
Verwijderbare vuilwatertank	•	•	•



## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Model	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
Artikelnummer	908 7146 020	908 7147 020	908 7148 020

## Kenmerken

Waterniveau indicator	•	•	•
Schijfborstel schrobdeck	•	•	
Uit het midden geplaatste borstel	•	•	•
Cylindrisch schrobdek			•
Ecoflex voorgeïnstalleerd		•	•
Zuigmond	•	•	•

Model	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
Artikelnummer	908 7149 020	908 7150 020	908 7157 020

## Kenmerken

Met aandrijfmotor	•		•
Kabeluitvoering		•	
Batterij uitvoering	•		•
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Kliksysteem borstels	•		•
Verwijderbare vuilwatertank	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•
Schijfborstel schrobdeck	•	•	•
Uit het midden geplaatste borstel	•	•	•
Cylindrisch schrobdek			
Ecoflex voorgeïnstalleerd	•		•
Zuigmond	•	•	•

Model		BA 551 CD obc	BA 611 D obc
Artikelnummer		908 7158 020	908 7159 020

## Kenmerken

Met aandrijfmotor		•	•
Kabeluitvoering			
Batterij uitvoering		•	•
Verwisselbaar schrobdek		•	•
Kliksysteem borstels			•
Verwijderbare vuilwatertank		•	•
Waterniveau indicator		•	•
Schijfborstel schrobdeck			•



## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Model	BA 551 CD obc	BA 611 D obc	
Artikelnummer	908 7158 020	908 7159 020	
Kenmerken			
Uit het midden geplaatste borstel	•	•	
Cylindrisch schrobdek	•		
Ecoflex voorgeïnstalleerd	•	•	
Zuigmond	•	•	
Technische specificaties			
	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
Stekkertype	ALL	ALL	ALL
Maximale werktijd	3H	3H	2.5H
Maximum snelheid (KM/U)	4	5.6	5.6
Volt/frequentie (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
Ip beschermingsklasse	IPx4	IPx4	IPx4
Isolatieklasse	III	III	III
Nominaal vermogen (W)	810	1010	1330
Luchtstroom (L/SEC)	25.3	25.3	25.3
Vacuüm (KPA)	11	11	11
Geluidsniveau op 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	65.8	65.8	65.8
Theoretische/werkelijke capaciteit (M <sup>2</sup> /U)	2120/1275	2970/1785	2860/1720
Schrobbreedte (MM)	530	530	510
Max. hellingspercentage (%)	-	16	16
Waterhoeveelheid (L/M)	0.55/1.1	0.55/1.1	0.55/1.1
Schoonwater-/vuilwatertank (L)	55/55	55/55	55/55
Zuigmondbreedte (MM)	760	760	760
Borstel-/paddiameter (MM)	530/508	530/508	-
Borsteldruk (KG)	21	21/28	26
Toerental borstel (TPM)	135	135	570
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	2 Cylindrical
Lengte x breedte x hoogte (MM)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090
Bruto gewicht (GVW) (KG)	237	254	257
Netto gewicht (KG)	88	109	112
Bruto voertuig gewicht (GVW) (KG)	237	254	257
Gewicht bij werking (KG)	237	254	257

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Technische specificaties	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
Stekkertype	ALL	EU	EU
Maximale werktijd	3H	-	3H
Maximum snelheid (KM/U)	5.6	4	5.6
Volt/frequentie (V/HZ)	24/-	230/50-60	24/-
Ip beschermingsklasse	IPx4	IPx4	IPx4
Isolatieklasse	III	I	III
Nominaal vermogen (W)	1230	1650	1010
Luchtstroom (L/SEC)	25.3	36	25.3
Vacuüm (KPA)	11	13	11
Geluidsniveau op 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	65.8	67.3	65.8
Theoretische/werkelijke capaciteit (M <sup>2</sup> /U)	3420/2055	2120/1060	2970/1785
Schrobbreedte (MM)	610	530	530
Max. hellingspercentage (%)	16	-	16
Waterhoeveelheid (L/M)	0.55/1.1	0.55/1.6	0.55/1.1
Schoonwater-/vuilwatertank (L)	55/55	55/55	55/55
Zuigmondbreedte (MM)	810	760	760
Borstel-/paddiameter (MM)	305/305	530/508	530/508
Borsteldruk (KG)	21/28	30	21/28
Toerental borstel (TPM)	230	150	135
Aantal borstels en soort	2 Disc	1 Disc	1 Disc
Lengte x breedte x hoogte (MM)	1310x650x1090	1300x540x1090	1320x540x1090
Bruto gewicht (GVW) (KG)	255	186	255
Netto gewicht (KG)	110	131	109
Bruto voertuig gewicht (GVW) (KG)	255	186	255
Gewicht bij werking (KG)	255	186	255






Technische specificaties	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
Stekkertype	EU	EU
Maximale werktijd	2,5H	3H
Maximum snelheid (KM/U)	5.6	5.6
Volt/frequentie (V/HZ)	24/-	24/-
Ip beschermingsklasse	IPx4	IPx4
Isolatieklasse	III	III
Nominaal vermogen (W)	1330	1230
Luchtstroom (L/SEC)	25.3	25.3
Vacuüm (KPA)	11	11
Geluidsniveau op 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	65.8	65.8














## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Technische specificaties	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
Theoretische/werkelijke capaciteit (M <sup>2</sup> /U)	2860/1720	3420/2055
Schrobbreedte (MM)	510	610
Max. hellingspercentage (%)	16	16
Waterhoeveelheid (L/M)	0.55/1.1	0.55/1.1
Schoonwater-/vuilwatertank (L)	55/55	55/55
Zuigmondbreedte (MM)	760	810
Borstel-/paddiameter (MM)	-	305/305
Borsteldruk (KG)	26	21/28
Toerental borstel (TPM)	570	230
Aantal borstels en soort	2 Cylindrical	2 Disc
Lengte x breedte x hoogte (MM)	1320x540x1090	1310x650x1090
Bruto gewicht (GVW) (KG)	258	256
Netto gewicht (KG)	112	110
Bruto voertuig gewicht (GVW) (KG)	258	256
Gewicht bij werking (KG)	258	256










● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
<b>Externe oplader</b>					
 Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1	□	○	○
 Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1	□	○	○
 Lader 24V - 30 A Optima HF	80542433	1	□	○	○
<b>Borstel, cilindrisch</b>					
 Borstel cyl. 20 inch nylon 0,45	909 5824 000	2			○
 Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2			○












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2			○
<b>Pads 12"</b>						
	Pads 12 inch Eco blauw 5 st.	10001905	2			
	Pads 12 inch Eco bruin 5 st.	10001906	2			
	Pads 12 inch Eco groen 5 st.	10001907	2			
	Pads 12 inch Eco rood 5 st.	10001908	2			
	Pads 12 inch Eco wit 5 st.	10001909	2			
	Pads 12 inch Eco zwart 5 st.	10001904	2			
<b>Batterijen</b>						
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2	□	□	□
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2	□	□	□
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	□	□	□
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2	□	□	□












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>						
	Aanbouwset urenteller	909 6735 000	0			
	Antischuimfilter	909 5065 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Band, rubber kit	909 6734 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DECK BRUSH 510MM/20 CYL KIT	909 6849 000	0			<input type="checkbox"/>
	DECK BRUSH 530MM/21 KIT WITH	909 6848 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	DECK BRUSH 610MM/24 KIT	909 6850 000	0			
	Extra borsteldrukkit	909 6738 000	0	<input type="checkbox"/>		
	Mobiele wielkit RVS	9098947000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Urenteller 24V	9096951000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Voorwiel olie bestendig Ø 250 mm	9097026000	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden</b>						
	Third blade squeegee kit	9098343000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ecoflex systeem</b>						
	Chemie fles assy	56315503	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ecoflex kit	909 6744 000	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Reinigingsmiddelenuitrusting</b>						
	Tank Chemie kit	909 6903 000	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
<b>Borstel 530 mm</b>						
	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1	○	○	
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1	○	○	
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1	○	○	
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1	○	○	
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1	○	○	
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1	○	○	
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1	○	○	
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1	○	□	
<b>Spatrand</b>						
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1			
<b>Zuigmond rubbers</b>						
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1			
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0	●	●	●
	Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	1	□	□	□




## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
	Zuigstripset 33 inch PU 830mm	909 6859 000	1			
<b>Borstel 305 mm</b>						
	Borstel 12 inch 305mm mid grit 240	L08603873	2			
	Borstel 12 inch 305mm midlite grit 180	L08603872	2			
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2			
	Borstel 12 inch prolite 305mm	L08603874	2			
	Borstel 12 inch Union mix 305mm	L08603875	2			
<b>Padhouders</b>						
	Padhouder 12 inch 305 mm	9099670000	2			
	Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	1	○	○	
	Padhouder 305mm/12 inch	L08603939	2			
	Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	1	○	○	
<b>Speciale pads</b>						
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○	○	







## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○	○	
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○	○	
	Pads 12 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002317	2			
	Pads 12 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002318	2			
	Pads 12 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002319	2			
	Pads 12 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002316	2			
<b>Ingebouwde lader</b>						
	Inbowlader 24 V 13A	909 6739 000	1	□	□	□
<b>Pads 20"</b>						
	Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1	○	○	
	Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1	○	○	
	Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1	○	○	

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten












Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 standaard	BA551 D	BA 551 CD standaard
	Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1	○	○	
	Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1	○	○	
	Pad 20 505MM Eco Tan 5PCS	10001954	1	○	○	
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1	○	○	

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren










Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
<b>Externe oplader</b>						
	Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1	○		○
	Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1	○		○
	Lader 24V - 30 A Optima HF	80542433	1	○		○
<b>Borstel, cilindrisch</b>						
	Borstel cyl. 20 inch nylon 0,45	909 5824 000	2			
	Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2			
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2			
<b>Pads 12"</b>						














## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	Pads 12 inch Eco blauw 5 st.	10001905	2	○		
	Pads 12 inch Eco bruin 5 st.	10001906	2	○		
	Pads 12 inch Eco groen 5 st.	10001907	2	○		
	Pads 12 inch Eco rood 5 st.	10001908	2	○		
	Pads 12 inch Eco wit 5 st.	10001909	2	○		
	Pads 12 inch Eco zwart 5 st.	10001904	2	○		
<b>Batterijen</b>						
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2	□		□
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2	□		□
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	□		□
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2	□		□
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2	□		□
<b>Overige</b>						












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	Aanbouwset urenteller	909 6735 000	0		□	
	Antischuimfilter	909 5065 000	0	○	○	□
	Band, rubber kit	909 6734 000	0	□	□	□
	DECK BRUSH 510MM/20 CYL KIT	909 6849 000	0			
	DECK BRUSH 530MM/21 KIT WITH	909 6848 000	0			□
	DECK BRUSH 610MM/24 KIT	909 6850 000	0	□		
	Extra borsteldrukkit	909 6738 000	0	□		
	Mobiele wielkit RVS	9098947000	0	□	□	□
	Urenteller 24V	9096951000	1	□		□
	Voorwiel olie bestendig Ø 250 mm	9097026000	2	□		□
<b>Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden</b>						
	Third blade squeegee kit	9098343000	0	○	○	○
<b>Ecoflex systeem</b>						
	Chemie fles assy	56315503	1	□		□
	Ecoflex kit	909 6744 000	0	□		□
<b>Reinigingsmiddelenuitrusting</b>						
	Tank Chemie kit	909 6903 000	1	○		○
<b>Borstel 530 mm</b>						
	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1		○	○












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1		○	○
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1		○	○
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1		○	○
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1		○	○
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1		○	○
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1		□	○
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1		○	○
<b>Spatrand</b>						
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1	○		
<b>Zuigmond rubbers</b>						
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1	•		
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0		•	•
	Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	1		○	○
	Zuigstripset 33 inch PU 830mm	909 6859 000	1	□		
<b>Borstel 305 mm</b>						

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	Borstel 12 inch 305mm mid grit 240	L08603873	2	○		
	Borstel 12 inch 305mm midlite grit 180	L08603872	2	○		
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2	○		
	Borstel 12 inch prolite 305mm	L08603874	2	○		
	Borstel 12 inch Union mix 305mm	L08603875	2	○		
<b>Padhouders</b>						
	Padhouder 12 inch 305 mm	9099670000	2	○		
	Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	1		○	○
	Padhouder 305mm/12 inch	L08603939	2	○		
	Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	1		○	○
<b>Speciale pads</b>						
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1		○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1		○	○








## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1		○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1		○	○
	Pads 12 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002317	2	○		
	Pads 12 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002318	2	○		
	Pads 12 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002319	2	○		
	Pads 12 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002316	2	○		
<b>Ingebouwde lader</b>						
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1	□		●
<b>Pads 20"</b>						
	Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1		○	○
	Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1		○	○
	Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1		○	○
	Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1		○	○












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 611 D standaard	CA 551	BA 551 D obc
	Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1		○	○
	Pad 20 505MM Eco Tan 5PCS	10001954	1		○	○
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1		○	○










● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
<b>Externe oplader</b>					
	Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1	□	□
	Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1	□	□
	Lader 24V - 30 A Optima HF	80542433	1	□	□
<b>Borstel, cilindrisch</b>					
	Borstel cyl. 20 inch nylon 0,45	909 5824 000	2	○	
	Borstel cyl. 20 inch Polyprop. 510mm 0.4	909 5823 000	2	○	
	Borstel cyl. 20 inch Supergrit 510mm 0.6	909 5825 000	2	○	
<b>Pads 12"</b>					
	Pads 12 inch Eco blauw 5 st.	10001905	2		○












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	Pads 12 inch Eco bruin 5 st.	10001906	2		○
	Pads 12 inch Eco groen 5 st.	10001907	2		○
	Pads 12 inch Eco rood 5 st.	10001908	2		○
	Pads 12 inch Eco wit 5 st.	10001909	2		○
	Pads 12 inch Eco zwart 5 st.	10001904	2		○
<b>Batterijen</b>					
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2	□	□
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2	□	□
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	□	□
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2	□	□
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2	□	□
<b>Overige</b>					
	Aanbouwset urenteller	909 6735 000	0		












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	Antischuimfilter	909 5065 000	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Band, rubber kit	909 6734 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DECK BRUSH 510MM/20 CYL KIT	909 6849 000	0	<input type="checkbox"/>	
	DECK BRUSH 530MM/21 KIT WITH	909 6848 000	0		
	DECK BRUSH 610MM/24 KIT	909 6850 000	0		<input type="checkbox"/>
	Extra borsteldrukkit	909 6738 000	0		<input type="checkbox"/>
	Mobiele wielkit RVS	9098947000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Urenteller 24V	9096951000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Voorwiel olie bestendig Ø 250 mm	9097026000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden</b>					
	Third blade squeegee kit	9098343000	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ecoflex systeem</b>					
	Chemie fles assy	56315503	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ecoflex kit	909 6744 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Reinigingsmiddelenruiting</b>					
	Tank Chemie kit	909 6903 000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Borstel 530 mm</b>					
	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1		
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1		












## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1		
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1		
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1		
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1		
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1		
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1		
<b>Spatrand</b>					
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1		○
<b>Zuigmond rubbers</b>					
	Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	1		●
	Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	0	●	
	Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	1	□	
	Zuigstripset 33 inch PU 830mm	909 6859 000	1		□
<b>Borstel 305 mm</b>					
	Borstel 12 inch 305mm mid grit 240	L08603873	2		○



## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	Borstel 12 inch 305mm midlite grit 180	L08603872	2		○
	Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	2		○
	Borstel 12 inch prolite 305mm	L08603874	2		○
	Borstel 12 inch Union mix 305mm	L08603875	2		○
<b>Padhouders</b>					
	Padhouder 12 inch 305 mm	9099670000	2		○
	Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	1		
	Padhouder 305mm/12 inch	L08603939	2		○
	Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	1		
<b>Speciale pads</b>					
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1		
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1		
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1		

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1		
	Pads 12 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002317	2		○
	Pads 12 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002318	2		○
	Pads 12 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002319	2		○
	Pads 12 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002316	2		○
<b>Ingebouwde lader</b>					
	Inbouwlader 24 V 13A	909 6739 000	1	●	●
<b>Pads 20"</b>					
	Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1		
	Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1		
	Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1		
	Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1		
	Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1		

## Slimmer ontwerp voor lagere kosten

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	BA 551 CD obc	BA 611 D obc
	Pad 20 505MM Eco Tan 5PCS	10001954	1		
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1		