

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Zoals alle Nilfisk hogedrukreinigers is het MC 2C platform ontworpen om optimale hogedrukreinigingsresultaten te leveren - maar er is altijd ruimte voor verbetering, dus hebben we de reinigingseffectiviteit en efficiency van de machines verhoogd via het primaire contactpunt: de pomp.

De Nilfisk MC 2C compacte koudwater hogedrukreiniger bestaat uit modellen die ontworpen zijn voor dagelijks semi-professioneel gebruik, voornamelijk door vakmensen, op kleine bouwterreinen, in de landbouw of door kleine zelfstandigen.

De compacte koudwaterlijn combineert een hoog prestatieniveau voor een verhoogde reinigingsefficiëntie met ergonomie en duurzaamheid voor een superieure dagelijkse reiniging.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Krachtige reinigingsmiddelen toepassing met het schuimkanon van 2,5 l – eenvoudig in gebruik
- 4-in-1 lans voor gemakkelijk verwisselen van nozzle - altijd de juiste nozzle voor bijna elke taak
- Nieuwe slanggeleider voor eenvoudig met één hand op te rollen slang en duurzaam opbergen
- Gemakkelijk instellen van de waterdosering voor het snel kunnen aanpassen aan elke taak
- Ergo 2000 spuitpistool en ergonomisch toebehoren concept verbetert het gebruik en vermindert de vermoeidheid
- Eenvoudig verplaatsen en opbergen (wielen, telescopisch handvat, til handgreep)
- Kwalitatief hoogwaardige aluminium motorpomp en automatische start/stop voor een grote duurzaamheid

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Hogedrukslang DN6						
	Slang compleet 10 m POSEIDON	126528620	0		•	
	Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller	101406176	0		•	
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
FlexoPower spuitlansen						
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0			
4-in-1 lans						



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	4-in-1 Lans Incl 0340 Aluminium Kop	106408250	0	•	•	•
Tornado nozzle met indicatiering						
	TornadoPlus nozzel 0340 1/ 8 inch	101119735	0			

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Hogedrukslang DN6					
	Slang compleet 10 m POSEIDON	126528620	0	•	
	Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller	101406176	0	•	
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
FlexoPower spuitlansen					
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	•	
4-in-1 lans					
	4-in-1 Lans Incl 0340 Aluminium Kop	106408250	0		•
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0340 1/ 8 inch	101119735	0	•	

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Model	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Artikelnummer	128471350	128471352	128471354
Kenmerken			
RVS plunjers	•	•	•
Slanghaspel	•		•
Automatische start/stop	•	•	•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•
Schuimsproeier	•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter	•	•	•

Model	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Artikelnummer	128471358	128471359
Kenmerken		
RVS plunjers	•	•
Slanghaspel		•
Automatische start/stop	•	•
Pistoolgreep houder	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•
Schuimsproeier	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter	•	•

Technische specificaties	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	120/12	120/12
Reinigingsimpact (kg/force)	2.5	2.2	2.2
Pomp (tpm)	2800	2800	2800
Stroomverbruik (kW)	2.9	2.3	2.3
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	610/540	520/470	520/470
Elektrokabel (m)	5	5	5
Nozzlegrootte	0340	0340	0340
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	60	60	60
Roestvrij stalen plunjers	3	3	3
Afmetingen, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5	0.5
Gewicht (kg)	28.1	27.3	28.1
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	1	1	1



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Technische specificaties	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Pompdruk (bar/MPa)	150/15	150/15
Reinigingsimpact (kg/force)	2.9	2.9
Pomp (tpm)	2800	2800
Stroomverbruik (kW)	3.3	3.3
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	650/570	650/570
Elektrokabel (m)	5	5
Nozzlegrootte	0340	0340
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	60	60
Roestvrij stalen plunjers	3	3
Afmetingen, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5
Gewicht (kg)	27.3	28.1
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	1	1

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Slangen en koppelingen					
	GEKA KOPPELING 1/2 INCH V	1716	0	○	○
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter Kew pistool	66161	0	○	○
	Gardena koppeling mannelijk 3/4 inch	106404529	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet Kew-WAP	66160	0	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	○	○
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
Rioolreiniging						
	Pijp schoonmaak nozzle set 10m	106403072	0	○	○	○
	Pijp schoonmaak nozzle set 20m	106403073	0	○	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling	301002492	0	○	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
Reinigingsmiddelen						
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel	301000173	0	○	○	○
	Schoonwater filter cpl.	107145802	0	○	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8					
 Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
 Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○	○
 Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter					
Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
 Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
 Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○	○
 Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
 Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	0	○	○
	Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers					
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	0	○	○
Speciale lansen					
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○
Slanghaspels					
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Schuiminjecteur en -sproeier						
	Reinigungsmitteltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
	Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
	Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
Hogedrukslang DN6						
	Hogedrukslang ERGO 15 m	6528613	0	○	○	○
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○	○
	Hogedrukslang Ø 6 x 15 m	101117763	0	○	○	○
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○	○
	Slang compleet 10 m POSEIDON	126528620	0	○	●	○
	Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller	101406176	0	○	●	○
Vloeistofsproeier						
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○	○



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●	●
	ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering						
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0340 1/8 inch	101119735	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0350 1/8 inch	101119736	0	○	○	○
Overige						
	Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
Gritstraalset						
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○	○
4-in-1 lans						
	4-in-1 Lans Incl 0340 Aluminium Kop	106408250	0	●	●	●
	4-in-1 Lans Incl 0370 Aluminium Kop	106408252	0	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Slangen en koppelingen					
	GEKA KOPPELING 1/2 INCH V	1716	0	○	○
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	○
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○
	Gardena koppeling mannelijk 3/4 inch	106404529	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	○	○
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					
	Borstelinzet	10356	0	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○
Speciale nozzles					
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Rioolreiniging					
	Pijp schoonmaak nozzle set 10m	106403072	0	○	○
	Pijp schoonmaak nozzle set 20m	106403073	0	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○
	Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0	○	○
	Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0	○	○
	Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling	301002492	0	○	○
	Rioolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○
Reinigingsmiddelen					
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○
Filters - hogedrukreinigers					
	Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel	301000173	0	○	○
	Schoonwater filter cpl.	107145802	0	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Non-marking hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○
Hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○
Hogedrukslang DN8					
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers					
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	0	○	○
Speciale lansen					

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○
Slanghaspels					
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	0	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	0	○	○
Hogedrukslang DN6					
	Hogedrukslang ERGO 15 m	6528613	0	○	○
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Hogedrukslang Ø 6 x 15 m	101117763	0	○	○
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	○
	Slang compleet 10 m POSEIDON	126528620	0	●	○
	Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller	101406176	0	●	○
Vloeistofspoeier					
	Spoeiapparaat 5S	7110005	0	○	○
	Spoeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○
	Spoeiapparaat 20S	7110020	0	○	○
Spuitspistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●
	ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
	Spoeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	TornadoPlus nozzel 0340 1/ 8 inch	101119735	0	●	○
	TornadoPlus nozzel 0350 1/ 8 inch	101119736	0	○	○
Overige					
	Zijhandvat	106402110	0	○	○
Korte spuitlansen					
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○
FlexoPower spuitlansen					
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	●	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○
Tornado 3000 spuitlansen					

Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Universele spuitlansen					
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○
Gritstraalset					
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○
4-in-1 lans					



Ideaal voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	4-in-1 Lans Incl 0340 Aluminium Kop	106408250	0	○	●
	4-in-1 Lans Incl 0370 Aluminium Kop	106408252	0	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles					
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○