

dyson airblade

De snelste om handen hygiënisch
te drogen met HEPA gefilterde lucht.



De Dyson Airblade Tap handdroger
in de toiletruimtes van een bekend
Formule 1-team.



Waarom nemen we genoegen met producten die niet goed werken?

In 1907 werden voor het eerst papieren handdoekjes gebruikt in toiletruimtes. De elektrische handdroger maakte zijn entree in 1948. Toch is er sindsdien weinig veranderd: beide kunnen nog steeds duur, onhygiënisch en milieubelastend zijn.

De ingenieurs van Dyson vonden dat niet goed genoeg. Daarom maakten zij in 2006 een einde aan een eeuw lang ondermaats presterende handdroogmethodes, met de uitvinding van de Airblade™ technologie.

De problemen met papieren handdoekjes

Papieren handdoekjes zijn duur, ze zijn zeer milieubelastend en ze kunnen leiden tot meer onderhoud van de toiletruimte, doordat ze rommel en verstoppingen veroorzaken.

En omdat dispensers vaak leeg zijn en je dus je handen niet kunt afdrogen, kunnen papieren handdoekjes ook buiten de toiletruimte zorgen voor onhygiënische situaties.

Wist u dat...

Droge handen zijn essentieel voor een goede hygiëne, omdat vochtige handen tot 1.000 keer meer bacteriën kunnen verspreiden op de oppervlakken die ze aanraken.



De problemen met andere handdrogers

Warme luchthanddrogers

Warme luchthanddrogers werken traag. Dit betekent dat ze energie verslinden, duur zijn in het gebruik en onhygiënisch zijn.

Droogtijden kunnen wel 43 seconden duren, waardoor veel gebruikers al stoppen voordat hun handen droog zijn – waarmee ze grotere kans lopen op het verspreiden van bacteriën.

Drogers met een hoge luchtsnelheid

Andere drogers met een hoge luchtsnelheid zien er misschien uit als een Dyson Airblade™ handdroger, maar de resultaten zijn niet te vergelijken. Vanwege hun zwakke motoren zijn de meeste andere drogers met een luchtstraal niet in staat de snelle luchtstroom te genereren die nodig is om handen snel te drogen. Of ze zijn niet krachtig genoeg om de lucht door een HEPA filter te blazen.

Daarom zijn de meeste andere drogers met een luchtstraal niet alleen langzamer dan de Airblade™ technologie, ze zijn ook minder hygiënisch.



Wist u dat...

Volgens specialisten van gezondheidszorgorganisatie NSF moet een handdroger handen in maximaal 15 seconden drogen om te worden aangemerkt als hygiënisch.

Hebt u al eens een opvangreservoir van binnen gezien?

Bij sommige handdrogers komt het afvalwater terecht in een opvangreservoir. Maar dat is onhygiënisch: het vormt immers de perfecte kweekvijver voor bacteriën.

Opvangreservoirs moeten regelmatig worden gereinigd en geleegd – dat kost extra tijd en moeite bij het schoonhouden van de toiletruimte en het verhoogt de kans op morsen bij de afvoer van het water.



Wist u dat...

De microbiologen van Dyson hebben onlangs tijdens tests ontdekt dat de hoeveelheid bacteriën in een opvangreservoir vele malen groter is dan op het gemiddelde privétoliet.*

*Bronnen: Intern onderzoek Dyson, 2015, Scott et al., 2009; Medrano-Felix et al., 2010.



Dyson Airblade™ handdrogers werken anders

De digitale V4-motor van Dyson

+ HEPA filter

+ Airblade™ technologie

= De snelste manier om handen hygiënisch te drogen met lucht die gezuiverd wordt met een HEPA filter



De digitale V4-motor van Dyson

Conventionele motoren kunnen groot, traag en inefficiënt zijn. Bovendien maken ze gebruik van koolstofborstels, die na verloop van tijd slijten. De Dyson digitale motor V4 is anders. De motor is compact en krachtig. In plaats van ouderwetse koolstofborstels wordt een digitale pulstechnologie gebruikt, zodat deze tot driemaal sneller draait dan een conventionele motor.

HEPA filter

Bacteriën en virussen in toiletruimtes kunnen verkoudheid, griep, misselijkheid of diarree veroorzaken. In Dyson Airblade™ handdrogers is standaard een HEPA-filter geïnstalleerd, dat 99,9% van de deeltjes in de grootte van bacteriën uit de lucht van de toiletruimte verwijdert. Handen worden daardoor gedroogd met schonere lucht, niet met vuile lucht.

Airblade™ technologie

Per seconde zuigt de Dyson digitale motor V4 door een HEPA filter tot 35 liter lucht aan die vervolgens door openingen van 0,8 mm breed wordt geblazen. Het resultaat: gefilterde luchtstromen van 690 km/u die water van de handen afvegen, waardoor ze snel en hygiënisch worden gedroogd.

Geen enkele andere handdroger heeft deze technologie

De Airblade™ technologie is steeds verder ontwikkeld

Dyson Airblade™ handdrogers worden aangedreven door de Dyson digitale V4 -motor. Onze handdroogtechnologie is mogelijk dankzij het geringe formaat en het compacte vermogen van de motor.

Dit betekent dat er nu een stille handdroger is, een handdroger die in slechts 10 seconden droogt en zelfs een handdroger die handen boven de wasbak droogt.

dyson airblade V

De meest hygiënische handdroger is nu 35% stiller.¹

dyson airblade dB

De snelste, meest hygiënische handdroger.

dyson airblade tap

Airblade™ handdroogtechnologie in een kraan.

¹ Luidheidreductie vergeleken met de originele Dyson Airblade V handdroger.



Alleen Dyson Airblade™
handdrogers bieden
al deze voordelen.


Droogtijd van
10 tot 12 seconden.

Het meest hygiënisch.

Kost minder in gebruik.

Beter voor het milieu.

5 jaar garantie.



Andere handdrogers werken te langzaam

Tests op basis van NSF-protocol P335 wijzen uit dat de meeste andere handdrogers veel langzamer werken dan de fabrikanten beweren. Zij gaan uit van snelle droogtijden waarbij handen worden gedroogd zonder HEPA filter. Veel mensen geven het op wanneer ze een langzame handdroger gebruiken. Maar vochtige handen kunnen tot 1.000 keer meer bacteriën verspreiden dan droge handen.



43 sec.

Geen standaard HEPA filter



22 sec.



Dyson handdrogers zijn snel

Tests op basis van NSF-protocol P335 wijzen uit dat Dyson Airblade™ handdrogers snel zijn. Iedere seconde wordt er tot 35 liter lucht geblazen door openingen van maximaal 0,8 mm breed. Het resultaat: luchtstromen van 690 km/u die water van de handen afvegen, waardoor ze snel en hygiënisch worden gedroogd.



10 sec.

Standaard HEPA filter



12 sec.

Standaard HEPA filter



12 sec.

NSF-protocol P335
Een gedetailleerder overzicht van het NSF-protocol P335 is te vinden in het informatiegedeelte achteraan in de brochure.

De Airblade™ technologie is snel en het meest hygiënisch

En wel hierom:

Digitale motor van Dyson V4

HEPA filter

Droogtijd van 10 tot 12 seconden

Geen opvangreservoir


Antibacteriële toevoeging

Geen verwarmingselement

Bediening zonder aanraken



Vochtige handen kunnen tot 1.000 keer meer bacteriën verspreiden dan droge handen.



Handen hygiënisch drogen is net zo belangrijk als handen wassen. Bacteriën en virussen die door handen op oppervlakken worden achtergelaten kunnen daar meerdere uren overleven. Zodra anderen deze besmette oppervlakken aanraken, kunnen de bacteriën worden overgedragen. Vochtige handen kunnen tot 1.000 keer meer bacteriën verspreiden dan droge handen. Daarom is het belangrijk dat handen op de juiste manier worden gedroogd.

De meest hygiënische handdroger
Dyson Airblade™ handdrogers maken gebruik van HEPA-filters. 99,9% van de deeltjes in de grootte van bacteriën worden uit de lucht in de toiletruimte verwijderd. Zo worden handen in 12 seconden of minder gedroogd met schonere lucht, niet met vuile lucht. Zowel de Dyson Airblade V handdroger als de Dyson Airblade dB handdroger is voorzien van een antibacteriële toevoeging die de groei van bacteriën helpt tegengaan.

Geen opvangreservoir

Bij het drogen van de handen met een Dyson Airblade V handdroger of een Dyson Airblade dB handdroger drupt overtollig water op de vloer waar het verdamp, zodat bacteriën uitdrogen en doodgaan. Sommige handdrogers maken voor het opvangen van overtollig water echter gebruik van opvangreservoirs: de perfecte kweekvijver voor bacteriën. Dat is niet hygiënisch.



Aantoonbaar hygiënisch

Bradford University

Conclusies:

Met de Dyson Airblade™ handdroger nemen de bacteriën op gewassen handen met tot wel 40% af.

Achtergrond van het onderzoek:

De resultaten van het onderzoek door de Bradford University Infection Group zijn collegiaal getoetst in de academische gemeenschap en gepubliceerd in de Journal of Applied Microbiology.

Wat werd onderzocht?

Verwijdering van bacteriën met de Dyson Airblade™ handdroger.

Campden BRI

Conclusies:

Toepassing van een Dyson Airblade™ handdroger is niet van wezenlijke invloed op de hoeveelheid bacteriën in de lucht in de toiletruimte in vergelijking met papieren handdoekjes.

Achtergrond van het onderzoek:

Het onderzoek werd uitgevoerd door Campden BRI, een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de voedings- en drankenindustrie met in zijn klantenbestand hygiënebewuste voedingsmultinationals, waaronder Cadbury, Pepsico, Danone, Coca-Cola, Heinz en Nestlé.

Wat werd onderzocht?

Bacteriemeting in de lucht in een toiletruimte na gebruik van Dyson Airblade™ handdrogers en papieren handdoekjes.



University of Florida

Conclusies:

Het oppervlak van een Dyson Airblade™ handdroger bevat niet meer bacteriën dan overige veelvuldig aangeraakte oppervlakken in de toiletruimte.

Achtergrond van het onderzoek:

Het onderzoek werd uitgevoerd door een epidemioloog van de afdeling Infectieziekten van het College of Medicine aan de University of Florida.

Wat werd onderzocht?

Bacteriële verontreiniging door Dyson Airblade™ handdrogers en andere handdroogmethodes van veelvuldig aangeraakte oppervlakken in openbare toiletruimtes, waaronder dispensers voor papieren handdoekjes, toiletten, deurklinken, handgrepen van toilethokjes, spoelknoppen, wastafels, enz.



De financiering van aanvullende onderzoeken wordt voortgezet.



De enige handdrogers die wereldwijd door zowel NSF als HACCP International als hygiënisch zijn gecertificeerd.

Gecertificeerd door HACCP International.

Veilig voor de voedingsindustrie.

De Dyson Airblade dB handdroger en de Dyson Airblade Tap handdroger zijn door HACCP International gecertificeerd voor toepassing in omgevingen waar voedsel wordt bereid.



Gecertificeerd door NSF International.

Dyson heeft de onafhankelijke specialisten van gezondheidszorg-organisatie NSF gevraagd criteria op te stellen voor een hygiënische handdroger. Het resultaat is het NSF-protocol P335 – en de Dyson Airblade™ handdrogers zijn de enige handdrogers die hieraan op alle onderdelen voldoen.



TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC



Andere handdroogmethoden
hebben hogere gebruikskosten

Papieren handdoeken moeten voortdurend worden bijgevuld en worden weggegooid. De meeste andere handdrogers werken langzaam en verbruiken daarom veel energie.



€1.460

per jaar²

€157

per jaar²

Lage gebruikskosten

Dyson Airblade™ handdrogers kosten tot 80% minder in gebruik dan andere handdrogers en tot 98% minder dan papieren handdoeken.²



€40

per jaar²

€31

per jaar²

€48

per jaar²



² Zie voor de berekeningen www.dyson.nl/calcs

Belastender voor het milieu

Dyson Airblade™ handdrogers produceren tot 79% minder CO₂ dan sommige andere handdrogers en tot 76% minder dan papieren handdoekjes.³



13,9g

CO₂ per droogbeurt³



15,6g

CO₂ per droogbeurt³



8,0g

CO₂ per droogbeurt³

Weinig belastend voor het milieu

Dyson Airblade™ handdrogers zijn minder belastend voor het milieu. Dit blijkt onder meer uit metingen van CO₂-uitstoot en energieverbruik.³



3,3g

CO₂ per droogbeurt³



2,4g

CO₂ per droogbeurt³



4,0g

CO₂ per droogbeurt³



³ Dyson heeft in samenwerking met Carbon Trust een methode ontwikkeld voor het meten van het milieueffect van elektrische apparaten en papieren handdoekjes. De CO₂-uitstoot werd berekend met behulp van de GaBi-software van PE International, op basis van het gebruik gedurende 5 jaar en met de VS als representatief gebruiksland. De droogtijden voor producten zijn beoordeeld aan de hand van DTM 769.

De enige handdroger die gecertificeerd is door de Carbon Trust

Alles wat we maken of gebruiken heeft een ecologische voetafdruk. Die komt overeen met de totale hoeveelheid CO₂ en andere broeikasgassen die een apparaat gedurende zijn levensduur uitstoot.

In samenwerking met de Carbon Trust heeft Dyson de ecologische voetafdruk van de serie Dyson Airblade™ handdrogers gemeten.

Elk afzonderlijk onderdeel

Alle onderdelen in de Dyson Airblade™ handdroger zijn gekeurd. Materiaal en productie zijn voor 8% verantwoordelijk voor de totale uitstoot.

Waterwegen vs. snelwegen

Voor het voortdurend bijvullen van papieren handdoekjes is wegtransport noodzakelijk. Dyson Airblade™ handdrogers worden vervoerd met energiezuinige schepen: dit draagt minder dan 1% bij aan de totale uitstoot.

Minder energie = minder CO₂

De Airblade™ technologie kenmerkt zich door een snelle droogtijd en het ontbreken van energieverblindende verwarmingselementen. Deze technologie verbruikt dan ook 80% minder energie dan warme luchthanddrogers.

Levensduur

De Dyson Airblade™ handdroger heeft 5 jaar garantie en is zodanig ontworpen dat hij lang meegaat. Toch kunnen veel onderdelen worden gerecycled, waardoor ze nauwelijks milieubelastend zijn.



Het milieueffect van papieren handdoekjes

Bomen kappen, chemische processen, afval: het gebruik van papieren handdoekjes is sterk belastend voor het milieu.

Bomen kappen

Bomen zijn een belangrijke bron van pulp voor de productie van nieuwe papieren handdoekjes.

Transport

Na het kappen moeten de bomen vanuit het bos naar de zagerij worden vervoerd.

Mengen met water

Voor de productie van papier zijn grote hoeveelheden water en energie nodig.

Verpulpen en bleken

Tijdens het bleekproces worden ook chemicaliën gebruikt.

Onderhoud

Papieren handdoekjes moeten voortdurend worden bijgevuld.

Afval

De meeste gebruikte papieren handdoekjes kunnen niet worden gerecycled. Zij komen op de afvalhoop terecht. Gebruikte papieren handdoekjes, verpakkingsmateriaal en afvalzakken komen terecht op de stortplaats of in de vuilverbrander.



5 jaar garantie. Ongeëvenaarde service.

Testen. Testen. Testen.

Dyson Airblade™ handdrogers zijn zodanig ontworpen dat ze lang meegaan. Ze zijn herhaaldelijk getest op duurzaamheid en bestand tegen vandalisme. De handdroger is ook blootgesteld aan levensechte omstandigheden, zodat kan worden gegarandeerd dat hij bestand is tegen veelvuldig gebruik.

Garantie

Dankzij dit intensieve testprogramma is op alle fabrieksonderdelen van Dyson Airblade™ handdrogers een garantietermijn van 5 jaar van toepassing voor productiefouten, materiaal en arbeid.

Klantenservice

Mocht er toch iets niet in orde zijn met uw apparaat, dan bieden wij een reparatie- en onderhoudsservice via een Dyson-servicemonteur en reserveonderdelen die u zelf kunt vervangen. Hiermee voorkomt u dat uw toiletruimte langere tijd buiten gebruik is.

Dyson Airblade dB handdroger

5 jaar op onderdelen, 1 jaar op arbeid.

Dyson Airblade V handdroger

5 jaar op onderdelen,
eenvoudig zelf te onderhouden.

Dyson Airblade Tap handdroger

5 jaar garantie op onderdelen en arbeid.



De meest hygiënische
handdroger is nu 35% stiller.

35% stiller

Uit luidheidstests blijkt dat de nieuwe Dyson Airblade V handdroger dankzij de geherprogrammeerde digitale motortechnologie en precisieluchtstromen, nu 35% stiller is dan zijn voorganger.

Meer ruimte. Minder gedoe.

De Dyson Airblade V handdroger heeft een slank, compact profiel en steekt slechts 10 cm uit de muur, waardoor hij minder ruimte in beslag neemt in de toiletruimte. De achterplaat is eenvoudig te bevestigen, zodat u hem moeiteloos zelf kunt installeren, onderhouden en vervangen.

De volledige productgegevens zijn te vinden op www.dyson.nl



Gecertificeerd door Quiet Mark

De Noise Abatement Society heeft het decibelniveau en de geluidskwaliteit van de Dyson Airblade V handdroger getest en goedgekeurd – en bekroond met het Quiet Mark. Het Quiet Mark is ontwikkeld naar aanleiding van volksgezondheidsrisico's met betrekking tot het psycho-fysiologische effect van overmatig of indringend geluid geproduceerd door apparaten.



The View from The Shard toeristenattractie, Verenigd Koninkrijk

“De Dyson Airblade V handdrogers hebben een modern, strak design dat uitstekend past in het interieur van ‘The View from The Shard’. Van gasten hebben wij begrepen dat zij de kracht en de snelheid van de apparaten waarderen. We zijn er trots op dat we een van de eersten zijn met deze handdrogers.”

Sandy Clark
Operations Director.



De originele Dyson Airblade V handdroger

dyson airblade dB

De snelste, meest
hygiënische handdroger.

Snel drogen

De originele Dyson Airblade dB handdroger produceert luchtstromen met een snelheid van 690 km/u. Ze blazen water tegelijk van de voor- en achterkant van de handen, zodat uw handen in slechts 10 seconden droog zijn.

Veilig voor de voedingsbranche

De Dyson Airblade dB handdroger is door HACCP International goedgekeurd voor toepassing in omgevingen waar voedsel wordt bereid.

De volledige productgegevens zijn te vinden op www.dyson.nl



Onafhankelijk tankstation, Verenigd Koninkrijk

"We konden kiezen uit een groot aantal handdrogers, maar onze zustervestiging gebruikt de Dyson Airblade™ handdrogers al ruim vijf jaar en zij zijn er heel erg positief over."

Joshua Jackson,
Facilities Manager.



dyson airblade tap

Airblade™ handdroogtechnologie
in een kraan.

Handen wassen en drogen
boven de wasbak.

Geen overtollig water op de vloer

Met de Airblade™ technologie in een kraan
kunnen de handen boven de wasbak worden
gedroogd in slechts 12 seconden. Gebruikers
hoeven niet naar een andere plek te gaan
om hun handen te drogen, waardoor er
geen water op de vloer terecht komt.

Maak uw toiletruimte vrij

Andere handdroogmethodes nemen
kostbare ruimte aan de wand en op de
vloer in beslag. Met de Dyson Airblade
Tap handdroger is er ruimte voor extra
toilethokjes en andere voorzieningen.

De volledige productgegevens
zijn te vinden op www.dyson.nl



Coca-Cola London Eye, Verenigd Koninkrijk

"Als symbool van internationale allure moet de London
Eye voldoen aan hoge kwaliteitsverwachtingen –
en dat geldt ook voor onze toiletruimtes. Door het
gebruik van de Dyson Airblade Tap handdroger
slagen we daarin."

Davey Barrett,
Show Services Manager.



Assortiment

AB
14



Grijs

Wit

De snelste, meest
hygiënische handdroger.

Droogtijd van 10 seconden.

Het HEPA-filter verwijdert 99,9% van
de deeltjes in de grootte van bacteriën.

Getest en gecertificeerd door NSF.

Gecertificeerd door HACCP International
voor gebruik in omgevingen waar voedsel
wordt bereid.

Gebruikskosten slechts €40 per jaar.²

Kleine ecologische voetafdruk.

Stevig en duurzaam.

Bediening zonder aanraken.

Bevat antibacteriële toevoeging.

HU
02



Gespoten nikkel

Wit

De meest hygiënische
handdroger is nu 35% stiller.¹

Gecertificeerd door Quiet Mark.

Het HEPA-filter verwijdert 99,9% van
de deeltjes in de grootte van bacteriën.

Getest en gecertificeerd door NSF.

Droogtijd van 12 seconden.

Gebruikskosten slechts €31 per jaar.²

Kleine ecologische voetafdruk.

Compact profiel - slechts 10 centimeter diep.
Hoeft dus niet te worden ingebouwd.

Bediening zonder aanraken.

Bevat antibacteriële toevoeging.

AB
09

Korte hals



AB
10

Lange hals



AB
11

Wandmontage



Airblade™ handdroogtechnologie
in een kraan.

Handen wassen en drogen boven de wasbak.

Geen waterdruppels op de vloer.

Droogtijd van 12 seconden.

Het HEPA-filter verwijdert 99,9% van
de deeltjes in de grootte van bacteriën.

Getest en gecertificeerd door NSF.

Gecertificeerd door HACCP International
voor gebruik in omgevingen waar voedsel
wordt bereid.

Gebruikskosten slechts €48 per jaar.²

Kleine ecologische voetafdruk.

Ruimtebesparend.

¹ Luidheidreductie vergeleken met de originele Dyson Airblade V handdroger.
² For calculations visit [dyson.nl/calcs](https://www.dyson.nl/calcs)

Een andere benadering

Het begon allemaal met James Dyson zelf, toen hij zich afvroeg of er in een stofzuiger nu echt zo'n zak moest. Later ontdekten ingenieurs van Dyson dat handdrogers handen ook zonder warmte konden drogen. En dat ventilatoren geen bladen nodig hebben om voor verkoeling te zorgen.

Dyson gaat al meer dan 20 jaar in tegen de conventies van de traditionele technologie. Onze ingenieurs hanteren deze benadering dagelijks – en zo kunnen we nieuwe apparaten ontwikkelen die simpelweg beter werken. En dit is nog maar het begin.



Referentie

Criteria NSF-protocol P335

Specificaties Dyson Airblade™ handdroger.

De enige handdroger die gegarandeerd hygiënisch is

Gecertificeerd door NSF

Dyson heeft de onafhankelijke specialisten van gezondheidszorgorganisatie NSF gevraagd criteria op te stellen voor een hygiënische handdroger. Het resultaat is het NSF-protocol P335 – en de Dyson Airblade™ handdrogers zijn de enige handdrogers die hieraan op alle onderdelen voldoen.

Luchtfiltering

Lucht waarmee handen worden gedroogd moet worden gezuiverd met een HEPA filter.

Onverwarmde lucht

Als vochtige bacteriën worden verwarmd kunnen zij zich sneller vermeerderen. Bovendien kunnen door verwarmde lucht heilzame oliën van de huid verdwijnen.








Droogtijd

Handen moeten in minder dan 15 seconden worden gedroogd. De NSF heeft ‘droog’ gedefinieerd als 0,1 g restvocht. Vochtige handen kunnen tot 1.000 keer meer bacteriën verspreiden.

Bediening zonder aanraken

De handdroger moet aan en uit gaan zonder dat de gebruiker hem hoeft aan te raken.

Wanneer zijn handen droog? Zo wordt dat getest.


1		2		3		4	
Neem drie mannelijke en drie vrouwelijke vrijwilligers.		Vouw een papieren handdoekje eenmaal, leg het op een digitale weegschaal en noteer het gewicht.		Steek beide handen tot net onder de pols gedurende vijf seconden in een bak met water. Wrijf de handen onder water over elkaar om luchtbelletjes te verwijderen.		Haal de handen uit de bak en laat het water gedurende vijf seconden van de handen druppelen.	
5		6		7		8	
Houd de handen onder de droger op 5 cm van de opening. Droog de handen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Als die ook het over elkaar wrijven van de handen benoemen, wrijf ze dan tweemaal per vijf seconden over elkaar.		Begin met wrijven en drogen zodra de lucht uit de droger komt. Start het droogproces door de handpalmen tweemaal tegen elkaar te wrijven.		Vervolg het droogproces door de handen tweemaal om te draaien.		Vervolg het droogproces door de handen tweemaal tegen elkaar te houden en weer uit elkaar te halen.	
9		10		11		12	
Verwijder overtollig water van de handen (tussen vingers en pols) met een papieren handdoekje totdat de handen droog aanvoelen. Maak een prop van het handdoekje en leg het binnen 5 seconden op de weegschaal.		Weeg het handdoekje opnieuw en noteer het gewicht.		Herhaal de test bij de overige vijf vrijwilligers en bereken de gemiddelde droogtijd van de zes tests.		Het apparaat wordt pas als 'hygiënisch' beschouwd als het in staat is handen binnen 15 seconden effectief te drogen met minder dan 0,1 g restvocht. Blijft er meer dan 0,1 g vocht over, dan wordt het apparaat beschouwd als onhygiënisch.	




TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC

De volledige technische specificaties zijn te vinden en te downloaden op de website: www.dyson.nl/docs

ACHTERAANZICHT



ZIJAANZICHT



Alle vermelde afmetingen in mm (+/- 5mm)


VLOER

Aanbevolen installatiehoogte vanaf de vloer			
Mannen	X 1050 mm	Y 990 mm	Z 390 mm
Vrouwen	X 975 mm	Y 915 mm	Z 315 mm
Kinderen of mindervaliden	X 875 mm	Y 815 mm	Z 215 mm


Afmetingen apparaat	
Hoogte 661 mm Breedte 303 mm Diepte 247 mm.	

De volledige technische specificaties zijn te vinden en te downloaden op de website: www.dyson.nl/docs

ACHTERAANZICHT



ZIJAANZICHT



Alle vermelde afmetingen in mm (+/- 5mm)


VLOER

Aanbevolen installatiehoogte vanaf de vloer			
Mannen	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Vrouwen	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Kinderen of mindervaliden	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm


Afmetingen apparaat	
Hoogte 394 mm Breedte 234 mm Diepte 100 mm.	

Technische specificaties, aanbevelingen voor de wasbak en voorbereidende handleidingen zijn te vinden en te downloaden op de website.
www.dyson.nl/docs

ACHERAANZICHT




ZIJAANZICHT




Afmetingen kraan
AB09 Hoogte 159 mm Breedte 297 mm Diepte 286 mm
Afmetingen motorbehuizing
AB09 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Minimale vrije ruimte
Z 100 mm vrijhouden vanaf de vloer.

ACHERAANZICHT



ZIJAANZICHT




Afmetingen kraan
AB10 Hoogte 309 mm Breedte 297 mm Diepte 286 mm
Afmetingen motorbehuizing
AB10 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm


Minimum clearance
Z 100 mm vrijhouden vanaf de vloer.

Technische specificaties, aanbevelingen voor de wasbak en voorbereidende handleidingen zijn te vinden en te downloaden op de website.
www.dyson.nl/docs

ZIJAANZICHT



ACHTERAANZICHT



VLOER

Afmetingen kraan

AB11 Lengte 312 mm Breedte 297 mm

Afmetingen motorbehuizing

AB11 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Wilt u een Dyson Airblade™ handdroger op proef?
Of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op:
Telefoon: 0800 0206204
E-mail: info@dysonairblade.nl
www.dyson.nl



Het Carbon-keurmerk is een handelsmerk van de Carbon Trust. Het NSF-logo is een geregistreerd handelsmerk van NSF International. Het HACCP International non-food certification mark is een geregistreerd handelsmerk van HACCP International. HACCP International heeft Dyson-producten gecertificeerd op basis van de aanbevolen installatie- en gebruiksbepalingen. Quiet Mark is een geregistreerd handelsmerk van de Noise Abatement Society.