

Een nieuw
productiviteitsniveau
van ongekende
hoogte voor
compacte nat-/
droogzuigers

AERO 21/26/31



Nilfisk
ALTO
works for you

Verbeter uw productiviteit met hogere reinigingsprestaties, gemakkelijkere bediening en tijdsbesparend onderhoud

Of u nu met nat of droog vuil werkt en dat op open terrein, moeilijk bereikbare plaatsen, in werkplaatsen of bouwterreinen... De serie AERO nat- en droogzuigers klaart zonder problemen de klus.

Door zijn compacte formaat, groot zuigvermogen, het PET-filter en het filterreinigingssysteem met hoge filteringprestaties, brengt de AERO-serie reinigingsprestaties en productiviteit naar een hoger niveau.

Deze nieuwe serie bevat een reeks modellen die zijn ontwikkeld met het oog op talloze toepassingen en behoeften van eindgebruikers binnen de industrie-, automotive- en bouwsector.

”



Profiteer van een veiligere werkomgeving bij het werken met elektrische gereedschappen


Wanneer u werkt met elektrische boor-, zandstraal- of snijgereedschappen, dan is het stopcontact met AutoOn/Off, die sommige modellen hebben, een grote hulp om zowel de lucht als de omgeving schoon te houden en het totale geluidsniveau te verminderen. De automatische start/stopfunctie schakelt de stofzuiger in, wanneer een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt, waardoor een veiligere werkomgeving wordt gewaarborgd.

2



Push&Clean biedt hoge zuigprestaties

De Push&Clean-technologie maakt het mogelijk om de filtercassette snel en eenvoudig te reinigen. Met Push&Clean hoeft u alleen de inlaatkoppeling of de slang te blokkeren en op de knop voor filterreiniging te drukken en los te laten om het filter te reinigen. Een krachtige, omgekeerde luchtstroom reinigt het filter voorzichtig en in een wip bent u weer aan het werk.



Handzaam en altijd gereed voor gebruik

De nieuwe nat- en droogzuigers kunnen gemakkelijk naar iedere locatie worden vervoerd, bijv. in de auto, aangezien ze compact, lichtgewicht en robuust zijn.

Opslag is eenvoudig en betrouwbaar met meerdere posities voor de zuigslang, mondstukken en netsnoer. De Aero's hebben een gebruiksvriendelijke, stevige bevestiging van de buis met het mondstuk en tijdens het gebruik bieden de apparaten geïntegreerde, 2-punts parkeerstanden voor de zuigbuizen.



Het compacte en ergonomische design zorgt voor comfort, veiligheid en gebruiksgemak voor uw dagelijks werk dankzij:

- Lichtgewicht container, verkrijgbaar in 3 verschillende maten: 20, 25 of 30 liter
- Geïntegreerde, flexibele opslag van zuigslang, netsnoer en accessoires
- Eenvoudig en betrouwbaar bedieningspaneel en gemakkelijke wendbaarheid

Ongeacht uw apparaat keuze biedt deze u nuttige functies en voordelen:

- Push&Clean semi-automatisch reinigingssysteem voor sneller en gemakkelijker onderhoud
- Duurzame, wasbare PET-filter met een efficiëntie van minimaal 99,9%
- Krachtige motorunit met een zuigvermogen van maar liefst 235 mbar en met hoge lichtsnelheid
- Blaasfunctie

3



Compact en lichtgewicht voor gemakkelijk(e) opslag en vervoer

De AERO 21/AERO 21 INOX zijn de kleinste modellen in de AERO-serie met een compact design en gebruiksvriendelijke functies - de ideale keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De machine van 20 liter heeft efficiënte zuigprestaties en is verkrijgbaar met een optionele INOX roestvrijstalen container met robuuste trolley en handgreep.

Een lichtgewicht machine voor arbeidskrachten in de industrie-, automotive- en bouwsector.



Meerdere posities voor buizen, mondstukken en zuigslang zorgen voor een gemakkelijk vervoer en opslag. Door het design van de motorkop is het ook mogelijk om kleine gereedschappen of accessoires te bewaren.



Met de geïntegreerde containerhandgreep gaat storten en opheffen van vuil gemakkelijk en comfortabel.



AERO 21 / AERO 21 INOX - Compact design en gebruiksvriendelijk



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min.)	3600	3600	3600	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21
Vermogen Pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Vermogen Piec (W)	1000	1000	1000	1000
Werkgeluidsniveau 3 meter (dB(A))	64	64	64	64
Werkgeluidsniveau 1 meter (dB(A))	72	72	72	72
Containerinhoud (l)	20	20	20	20
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Afmetingen L x B x H (mm)	375 x 385 x 505	375 x 385 x 505	390 x 400 x 525	390 x 400 x 525
Gewicht (kg)	7.5	7.5	8.5	8.5
Netsnoer (m)	5	5	5	5
Oppervlakte filter (cm2)	3000	3000	3000	3000
KENMERKEN				
Push&Clean filterreinigingssysteem	●	●	●	●
Blaasfunctie	●	●	●	●
Opbergsysteem voor snoer en accessoires	●	●	●	●
Gereedschapsvak	●	●	●	●
AutoOn/Off voor elektrisch gereedschap		●		●
Geïntegreerde containerhandgreep		●	●	●
Haak voor slang		●		●
RVS container			●	●
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang	107405600 [Ø32 x 1.9]	107405599 [Ø32 x 2.5]	107405600 [Ø32 x 1.9]	107405599 [Ø32 x 2.5]
Zuigbuis aluminium, Ø36, 2 st.		107400032	107400032	107400032
Zuigbuis plastic, Ø36, 2 st.	40696 [Ø32]			
Fleece stofzak, 4 st.	302002404	302002404	302002404	302002404
PET filter Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
Universeel mondstuk 115 mm	14295	14295	14295	14295
Vloermondstuk, 300 mm	107402706	107402706	107402706	107402706
Spleetmondstuk, 300 mm		29541	29541	29541
Gereedschapsadapter met zuigregeling		107409977		107409977
ARTIKELNUMMER	107406600	107406601	107406602	107406603

* 1 stuks met de machine meegeleverd.



Compact en ergonomisch voor een gemakkelijke en veilige bediening

AERO 26/31 INOX zijn de kenmerkende modellen in de AERO-serie die met name gericht zijn op toepassingen en behoeften van eindgebruikers. Dit zijn lichtgewicht en robuuste machines voor professionele gebruikers. Ze hebben een ergonomisch design, semi-automatische filterreiniging en handige opslagmogelijkheden. De machines met een grotere capaciteit hebben een efficiënt zuigvermogen. De AERO 26 is verkrijgbaar met een optioneel kabelprolsysteem.

De machines zijn compact en gebruiksvriendelijk - de ideale keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels.



Het optionele, automatische kabelprolsysteem verbetert de opslag en bescherming van de stroomkabel.



Een innovatieve opslagoplossing maakt het gemakkelijk om de zuigslang aan de zijkant van de machine te plaatsen met een flexibele rubberen band.



AERO 26 / AERO 31 INOX

- Krachtig met handige opslagmogelijkheid



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min.)	3600	3600	3700	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23.5	210/21
Vermogen Pmax (W)	1250	1250	1500	1250
Vermogen Piec (W)	1000	1000	1200	1000
Werkgeluidsniveau 3 meter (dB(A))	64	64	64	64
Werkgeluidsniveau 1 meter (dB(A))	72	72	72	72
Containerinhoud (l)	25	25	25	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Afmetingen L x B x H (mm)	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	390 x 400 x 635
Gewicht (kg)	9	9	9	10.5
Netsnoer (m)	5	5	7.5	5
Oppervlakte filter (cm2)	3000	3000	3000	3000
KENMERKEN				
Push&Clean filterreinigingssysteem	●	●	●	●
Opbergsysteem voor kabel en accessoires	●	●	●	●
Gereedschapsvak	●	●	●	●
Rubberen band voor slang	●	●	●	●
Blaasfunctie uitlaatlucht	●	●	●	●
Kabelprolsysteem	●			
AutoOn/Off voor elektrisch gereedschap		●	●	●
Softstart			●	
Zuigkrachtregeling			●	
RVS container				●
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang	107405600 [Ø32 x 1.9]	107406115 [Ø32 x 3.5]	107409976 [Ø32 x 3.5]	107406115 [Ø32 x 3.5]
Zuigbuis chroom, Ø36, 2 st.		302000529	302000529	302000529
Telescoop zuigbuis chroom.	107402654			
Fleece stofzak, 4 st.	302002404	302002404	302002404	302002404
PET filter Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
Vloermondstuk, 300 mm		107402706	107402706	107402706
Combinatie mondstuk	302002365			
Universeel mondstuk 115 mm	14295	14295	14295	14295
Borstel mondstuk	302002509	302002509	6086	302002509
Spleetmondstuk, 300 mm		29541	29541	29541
Gereedschapsadapter met zuigregeling		107409977	107409977	107409977
Net voor accessoires	107410033	107410033		107407191
Gereedschapscompartiment			107409980	
ARTIKELNUMMER	107406605	107406606	107406608	107406607

* 1 stuks met de machine meegeleverd.

Een hogere
productiviteit en
doeltreffendheid met
uw nieuwe AERO!



Nilfisk ALTO AERO 21/26/31 is een serie met doeltreffende, compacte en betrouwbare nat- en droogzuigers die nieuwe voordelen biedt voor professionele eindgebruikers - tegen een zeer concurrerende prijs.

Het nieuwe systeem is modulair, gemakkelijk te servicen en te onderhouden. De AERO-serie richt zich op de behoeften die u in iedere werksituatie hebt, en voert het werk zonder problemen uit.

Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, één van de voornaamste fabrikanten en leverancier van professionele schoonmaakapparatuur ter wereld. Nilfisk-Advance ontwikkelt al meer dan 100 jaar professionele reinigingsapparatuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Nilfisk-Advance heeft verkoopkantoren in 43 landen en is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Wij hebben fabrieken in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië en werken wereldwijd met meer dan 5000 werknemers. In 2009 bedroeg onze wereldwijde omzet 690 miljoen euro.

Wij leveren hogedrukreinigers, stof-/waterzuigers en schrobveegmachines van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de schoonmaakbranche en

de agrarische-, automotive-, bouw- en de industriële sector. Wij geloven in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en medewerkers. Dankzij onze markt- en klantgeoriënteerde focus blijven wij continu in ontwikkeling met innovaties en optimalisaties van onze professionele reinigingsmachines: innovatieve, betrouwbare en concurrerende producten die de eindgebruiker bij zijn werkzaamheden optimaal ondersteunen.

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.



Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.

Gedistribueerd door:

België - Luxemburg
Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
Tel: + 32 (0)2 46 76 040
Fax: + 32 (0)2 46 66 150
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.be

Nederland
Nilfisk-ALTO B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Postbus 60112
1320 AC ALMERE
Tel: + 31 (0)36 54 60 760
Fax: + 31 (0)36 54 60 761
E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.nl

Nilfisk
ALTO
works for you