

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stofklasse M als H geschikt is. De Nilfisk ATTIX 9 zuiger wordt veel ingezet daar waar veel fijne stoffen zijn, zoals bijvoorbeeld in de poedercoating-, voeding-, verf- en drankenindustrie en in melkpoedersilo's.

Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.

Het is belangrijk om te weten dat u de juiste containerinlaat kiest zodat u u afval op een stofvrije en veilige manier kan afvoeren. De container is uitgerust met twee inlaten en twee veiligheidsdoppen: • Voor stofklasse M, gebruikt u de open afvoerzak en de bovenste fitting en sluit u de onderste inlaat. • Voor stofklasse H, gebruikt u de onderste inlaat in combinatie met de veiligheidsfilterzak (verplicht) en sluit u de bovenste inlaat. Het SitDown model is ontworpen voor het opzuigen van zowel droogstof als vloeistoffen. De machine beschikt over twee stand-by turbines voor een gegarandeerde koeling met als gevolg een langere levensduur van de machine.


Deze ATTIX 9 zuiger is officieel goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit stofklasse M & H, beschikt over een tweemotorige veiligheidszuiger - de meest krachtige veiligheidszuiger in zijn soort, heeft een RVS reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal en heeft gecertificeerd stofklasse H filter met verificatie van de filterfiltratie



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Antistatisch voorbereid
- Geschikt als zuiger voor eikenprocessierups
- Toerenregelaar
- Uitwasbaar filter
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Flow Sensor controle op de luchtstroom in de zuiger, indien de luchtstroom niet voldoet aan de norm geeft het een akoestisch signaal

### • Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren                                                               |                           | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Filters</b>                                                                     |                           |               |                      |                       |
|  | Filter Ø 275x187 H-klasse | 107400564     | 1                    | •                     |
| <b>Wegwerpzak</b>                                                                  |                           |               |                      |                       |
|  | Stofzak 5 st.             | 302001480     | 1                    |                       |
| <b>Veiligheidsstofzak</b>                                                          |                           |               |                      |                       |



## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Standaard toebehoren                                                             |                        | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 965-0H/M SD XC |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|  | Veiligheidszak (5 stk) | 302003473     | 1                    |                      |

Model ATTIX 965-0H/M SD XC

Artikelnummer 302002903

## Kenmerken

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Softstart                                     | • |
| Luchtstroomsensor                             | • |
| Antistatisch systeem                          | • |
| Robuust stalen chassis                        | • |
| RVS reservoir                                 | • |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap |   |
| Goedgekeurd voor stofklasse M                 | • |
| Goedgekeurd voor stofklasse H                 | • |
| Wisselcontainersysteem                        | • |
| Wegwerpzak, 1 st.                             | • |
| Veiligheids stofzak, 1 st.                    | • |

Technische specificaties ATTIX 965-0H/M SD XC

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Vermogen Pmax (W)                       | 2 x 1500    |
| Vermogen piec (W)                       | 2 x 1200    |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /Hz/A) | 230/1/50/16 |
| Luchtverplaatsing (l/min.)              | 2 x 3600    |
| Onderdruk (mbar/kPa)                    | 250/25      |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))               | 67          |
| Elektrokabel (m)                        | 10          |
| Reservoirinhoud (l)                     | 50          |
| Filterreinigingssysteem                 | XtremeClean |
| Type hoofdfilter                        | H-class     |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 615x690x990 |
| Gewicht (kg)                            | 45          |



## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires                                                                        |                                          | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 965-0H/M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>Systeem 36 vloermondstuk</b>                                                    |                                          |               |                      |                      |
|    | Combimondstuk 36 x 260 mm                | 302002365     | 1                    | ○                    |
|    | Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog        | 302003666     | 0                    | ○                    |
|    | Mondstuk met borstel 36x300              | 302002331     | 1                    | ○                    |
|    | Mondstuk op wielen 36x450 mm             | 15348         | 1                    | ○                    |
|   | Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat   | 15349         | 1                    | ○                    |
|                                                                                    | Vloermondstuk combi 36x270mm             | 107417892     | 0                    | ○                    |
|  | Vloerzuigmond aluminium 330 mm           | 5147          | 1                    | ○                    |
|  | Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400       | 5149          | 1                    | ○                    |
|                                                                                    | Waterzuigmond 36 mm x 300 mm             | 7270          | 1                    | ○                    |
|  | Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT             | 107402706     | 1                    | ○                    |
| <b>Veiligheidsstofzak</b>                                                          |                                          |               |                      |                      |
|  | Veiligheidszak (5 stk)                   | 302003473     | 1                    | ○                    |
| <b>Systeem 50 vloermondstuk</b>                                                    |                                          |               |                      |                      |
|  | Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat | 15344         | 1                    | ○                    |



## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                        |                                          | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|    | Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog | 15343         | 1                    | ○                     |
| <b>Systeem 50 buis</b>                                                             |                                          |               |                      |                       |
|    | Adapter plastic 36 mm Ø 50               | 40452         | 1                    | ○                     |
|    | Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm          | 15341         | 1                    | ○                     |
|    | Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr | 15335         | 1                    | ○                     |
|   | Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)        | 5152          | 1                    | ○                     |
| <b>Toebehorensets voor zuigers</b>                                                 |                                          |               |                      |                       |
|  | Autoset 3-delig Ø 36 mm                  | 63211         | 1                    | ○                     |
|  | Basiskit 36 mm 4 st.                     | 107401367     | 1                    | ○                     |
|  | Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm            | 60430         | 1                    | ○                     |
|  | Buisreinigingsset 38mm 4-delig           | 63215         | 1                    | ○                     |
|  | Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm       | 63212         | 1                    | ○                     |
|  | Industrieset 5-delig Ø 36 mm             | 63213         | 1                    | ○                     |

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H


| Accessoires                                                                        |                                       | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 965-0H/<br>M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
|    | Industrieset 6-delig Ø 50 mm          | 63216         | 1                            | ○                        |
|    | Industrieset 38 mm                    | 302002881     | 1                            | ○                        |
|    | Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm | 63214         | 1                            | ○                        |
|    | Spanenzuigset 2-delig D 50 MM         | 61681         | 1                            | ○                        |
|    | Standaardset 3-delig Ø 50 mm          | 6085          | 1                            | ○                        |
|  | Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm          | 7727          | 1                            | ○                        |
|  | Werkplaatszuigset Ø 36 mm             | 302000927     | 1                            | ○                        |
|  | WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS  | 107413546     | 0                            | ○                        |
|  | WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS     | 107413545     | 0                            | ○                        |
|  | Zuigset 3-delig Ø 36 mm               | 63210         | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                     |                                       |               |                              |                          |
|  | Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm        | 19936         | 1                            | ○                        |

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                         |                                      | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 965-0H/<br>M SD XC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
|     | Rubberen zuigmond vlak Ø50           | 31244         | 1                            | ○                        |
|    | Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber      | 7868          | 1                            | ○                        |
|     | Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm         | 7102          | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 50 borstel/universeel mondstuk</b>                                       |                                      |               |                              |                          |
|     | Grofvuilzuigmond 175 mm              | 5153          | 1                            | ○                        |
|    | Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm   | 41100         | 1                            | ○                        |
|   | Plumeau Ø 50 mm                      | 40458         | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 36 zuigslang</b>                                                         |                                      |               |                              |                          |
|  | HOSE Ø36X4000 MM AS RED              | 107413544     | 0                            | ○                        |
|  | Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist. | 302001682     | 1                            | ○                        |
|   | Zuigslang 36mm 3 mtr                 | 46948         | 1                            | ○                        |
|                                                                                     | Zuigslang antist.                    | 15311         | 1                            | ○                        |
|                                                                                     | Zuigslang D36X3M KPL.                | 15805         | 1                            | ○                        |
|                                                                                     | Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch    | 63209         | 1                            | ○                        |
|                                                                                     | Zuigslang Ø 36 x 3500                | 302001677     | 1                            | ○                        |
|   | Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m   | 25537         | 1                            | ○                        |



## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                        |                                          | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 965-0H/<br>M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Wegwerpzak</b>                                                                  |                                          |               |                              |                          |
|    | Stofzak 5 st.                            | 302001480     | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>                                      |                                          |               |                              |                          |
|    | Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm         | 6086          | 1                            | ○                        |
|                                                                                    | Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm           | 40455         | 1                            | ○                        |
|    | Plumeau Ø 36 mm x 70 mm                  | 5146          | 1                            | ○                        |
|    | Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm          | 5144          | 1                            | ○                        |
|   | Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm  | 14295         | 1                            | ○                        |
|  | Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm | 5145          | 1                            | ○                        |
|  | Zwarte borstel Ø 36                      | 302002509     | 0                            | ○                        |
| <b>Systeem 38 zuigslang</b>                                                        |                                          |               |                              |                          |
|  | Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm | 107401368     | 1                            | ○                        |
|  | Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.            | 6070          | 1                            | ○                        |
|  | Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet           | 302002796     | 1                            | ○                        |

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                        |                                       | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 965-0H/<br>M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
|    | Zuigslang Ø 36 mm x 4 m               | 15365         | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 36 buis</b>                                                             |                                       |               |                              |                          |
|    | Aansluitmof rond Ø 36 mm              | 29457         | 1                            | ○                        |
|   | Adapter +27                           | 302000535     | 1                            | ○                        |
|                                                                                    | EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS        | 107416995     | 0                            | ○                        |
|                                                                                    | Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST   | 107402654     | 1                            | ○                        |
|   | Telescoopbuis RVS 36mm.               | 47109         | 1                            | ○                        |
|  | Zuigbocht 36mm SQ RVS                 | 46691         | 1                            | ○                        |
|  | Zuigbuiset 36 500MM (2 stk) Kunststof | 40696         | 1                            | ○                        |
|  | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.   | 107400032     | 1                            | ○                        |
|  | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom | 302000529     | 1                            | ○                        |
|  | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS    | 107408074     | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 38 buis</b>                                                             |                                       |               |                              |                          |
|  | Zuigbocht RVS Ø 38 mm                 | 302002889     | 1                            | ○                        |

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                        |                                        | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|   | Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm         | 15339         | 1                    | ○                     |
|   | Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm       | 15340         | 1                    | ○                     |
|                                                                                    | Zuigbuis Ø 38 x 500 mm (2 st.)         | 107402474     | 1                    | ○                     |
| <b>Systeem 50 zuigslang</b>                                                        |                                        |               |                      |                       |
|    | Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m    | 11061         | 1                    | ○                     |
|    | Slang Ø 50 x 4 m zwart AS              | 15815         | 1                    | ○                     |
|                                                                                    | Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm    | 6468          | 1                    | ○                     |
|  | Zuigslang 50 mm x 4 m compleet         | 15358         | 1                    | ○                     |
|  | Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m      | 15182         | 1                    | ○                     |
|  | Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m         | 15013         | 1                    | ○                     |
|  | Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet    | 19930         | 1                    | ○                     |
| <b>Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                     |                                        |               |                      |                       |
|  | Adapter 38/50 mm                       | 302002884     | 1                    | ○                     |
|  | Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm | 8054          | 1                    | ○                     |

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                         |                                         | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 965-0H/<br>M SD XC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
|     | Spleetzuigmond kunststof 38x300         | 302002890     | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                         |               |                              |                          |
|     | Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm           | 6084          | 1                            | ○                        |
|                                                                                     | Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal | 17836         | 1                            | ○                        |
|                                                                                     | Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm        | 40456         | 1                            | ○                        |
|     | Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm               | 29541         | 1                            | ○                        |
|    | Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm          | 5067          | 1                            | ○                        |
| <b>Filters</b>                                                                      |                                         |               |                              |                          |
|   | Filter Ø 275x187 H-klasse               | 107400564     | 1                            | ●                        |
|  | Filterelement Ø 275x187                 | 107400562     | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 38 vloermondstuk</b>                                                     |                                         |               |                              |                          |
|   | Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog | 302002799     | 1                            | ○                        |
|   | Zuigmond Ø 38 mm standaard              | 302002798     | 1                            | ○                        |
| <b>Speciaal filter</b>                                                              |                                         |               |                              |                          |
|                                                                                     | Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9    | 107400041     | 1                            | ○                        |
| <b>Overige</b>                                                                      |                                         |               |                              |                          |
|   | Spanenkorf                              | 302001612     | 1                            | ○                        |
| <b>Systeem 32 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                              |                          |

## Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

| Accessoires                                                                       |                        | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 965-0H/<br>M SD XC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
|  | HOSE Ø32X4000MM AS RED | 107413543     | 0                            | ○                        |