

Septiquad

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

- bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op boerderijen;
- bacteriën en gisten alsmede Trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
- bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwater systemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van het gestelde onder "Gebruiksaanwijzing". Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
- groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

GEBRUIKSAAWIJZING -De gebruiksaanwijzing zoals hieronder opgenomen moet worden aangehouden-
Gebruik als desinfectiemiddel

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruikskoncentratie 0,4% (40 ml per 10 liter water). Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

* Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen; * Isolettes; * Oppervlakken en apparatuur in keukens; * Toiletten en overig sanitair; * Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. Gebruiksverdunding 1:250, inwerkingstijd 5 minuten.

Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater

Aanvangsdosering: Sterk verontreinigde systemen eerst schoonmaken voor de behandeling. Voeg eenmaal per week 50 ml toe per m³ systeemvolume. Eventueel verhogen tot 400 ml per m³ systeemvolume. Onderhoudsdosering: Voeg een maal per week 50 ml toe per m³ systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe, dan de dosering verhogen.

Bestrijding bij groene aanslag

In de glasteelt Verwijdering van groene aanslag: Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5%. Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil, enz. verwijderen door af te spuiten of te schrobben. Deze nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Voorkoming van groene aanslag: Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5%. Niet naspuiten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Verwijderen van groene aanslag. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5%. Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Opmerking: Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.

Alleen voor professioneel gebruik.

CHARGE: 00000

Werkzame stof: Didecyl dimethyl ammoniumchloride -
Gehalte: 100 g/l - **Toxicologische groep(en):** Kwaternaire ammoniumverbinding -
Uiterste gebruiksdatum: 1½ jaar na leveringsdatum -
Aard van het preparaat: Vloeistof - Toelatingsnummer: 12268N -
Fabrikant: Militex BV, Ampèrestraat 3a, 1976 BE IJmuiden,
Tel. 0255-531644



Gevaar.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

Bevat: Didecyl dimethyl ammoniumchloride

Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

